

## Touristinformation Lohr am Main

Schlossplatz 5  
97816 Lohr am Main

Tel: +49 9352 848465

tourismus@lohr.de  
<http://www.lohr.de>

## Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Oktober 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung

---



Touristinformation  
Lohr am Main

©Julia Marmulla



Touristinformation  
Lohr am Main

©Julia Marmulla

## Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

---



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderungen

©Gisela Moser

## Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

---



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderungen

©Gisela Moser



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderungen

©Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz befindet sich in der Straße "Schloßplatz" vor dem Haus Nummer 12. Es gibt einen Hinweis auf Einwohnerparken. Davon ist lt. Tourist-Information der Pkw-Stellplatz für Menschen mit Behinderungen ausgenommen.

## Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

---



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 60 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg verläuft ohne Bürgersteig über eine Spielstraße (Schritttempo).

# Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage

## Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage – Etage 5

---



Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage – Etage 5

©Julia Marmulla



Durchgang 90 cm

©Julia Marmulla

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Direkt unterhalb der Tourist-Information gibt es eine Tiefgarage, allerdings ohne Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen. In der Etage 5 (1 Stockwerk unterhalb der TI) gibt es breitere Stellplätze für Menschen mit Kindern (370 x 500 cm). Der Weg vom Parkplatz ist gleich wie vom WC-Bereich. Zusätzlich muss ein Durchgang passiert werden. Dieser Durchgang ist 90 cm breit. Die Tiefgarage soll demnächst (Stand Oktober 2024) umgebaut werden.

## Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information

---



Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information

©Julia Marmulla

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information

---



Aufzug von Etage  
5 zur Tourist-  
Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage  
5 zur Tourist-  
Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage  
5 zur Tourist-  
Information

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 178 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

# Flur/Weg/Gang innen

## Flur in Etage 5 der Tiefgarage

---



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information

---



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Bushaltestelle Krankenhaus

---



Bushaltestelle  
Krankenhaus

©Julia Marmulla

---

# Bushaltestelle Krankenhaus

---



Bushaltestelle  
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle  
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle  
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle  
Krankenhaus

©Julia Marmulla

---

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 170 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

# Weg von der Bushaltestelle zur Tourist-Information

---



Weg, Teil 1

©Julia Marmulla



Weg, Teil 2 (Engstelle  
120 cm)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 3  
(Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 4  
(Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 5 – an der  
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Kopfsteinpflaster

©Julia Marmulla

---

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 170 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Eingang

---



Eingang

©Julia Marmulla



Eingang

©Julia Marmulla

---

## Eingang Rundbogen

---



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla

---



Eingang Rundbogen

©Gisela Moser

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

## Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information

---



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

---



Flur im  
Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Beratungsraum Tourist-Information

---



Beratungsraum  
Tourist-Information

©Gisela Moser

## Beratungsraum Tourist-Information

---



Beschilderung

©Julia Marmulla



Beratungsraum  
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum  
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum  
Tourist-Information

©Gisela Moser



## Beratungsraum Tourist-Information

©Gisela Moser

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Beratungstresen



### Beratungstresen

©Gisela Moser

## Beratungstresen



### Beratungstresen

©Gisela Moser



### Beratungstresen

©Julia Marmulla

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schaltes/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung in der  
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung in der  
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung in der  
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung in der  
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Beschilderung

©Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 23 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

## Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information

---



Treppe von Etage 5  
der Tiefgarage zur  
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5  
der Tiefgarage zur  
Tourist-Information

©Julia Marmulla

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information

---



Aufzug von Etage  
5 zur Tourist-  
Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage  
5 zur Tourist-  
Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage  
5 zur Tourist-  
Information

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 178 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

# Flur/Weg/Gang innen

## Flur in Etage 5 der Tiefgarage

---



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information

---



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:  
Rundbogen – Aufzug/  
Treppe zur Tiefgarage  
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür zum WC-Vorraum

---



Tür zum WC-Vorraum

©Julia Marmulla

---

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Alarm/Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

## Führungen

### Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.