

Touristinformation Lohr am Main

Schlossplatz 5
97816 Lohr am Main

Tel: +49 9352 848465

tourismus@lohr.de
<http://www.lohr.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Oktober 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Touristinformation
Lohr am Main

©Julia Marmulla



Touristinformation
Lohr am Main

©Julia Marmulla

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen

©Gisela Moser

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

©Gisela Moser



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

©Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz befindet sich in der Straße "Schloßplatz" vor dem Haus Nummer 12. Es gibt einen Hinweis auf Einwohnerparken. Davon ist lt. Tourist-Information der Pkw-Stellplatz für Menschen mit Behinderungen ausgenommen.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 60 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg verläuft ohne Bürgersteig über eine Spielstraße (Schritttempo).

Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage

Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage – Etage 5



Weitere
Parkmöglichkeit
in der Tiefgarage –
Etage 5

©Julia Marmulla



Durchgang 90 cm

©Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Direkt unterhalb der Tourist-Information gibt es eine Tiefgarage, allerdings ohne Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen. In der Etage 5 (1 Stockwerk unterhalb der TI) gibt es breitere Stellplätze für Menschen mit Kindern (370 x 500 cm). Der Weg vom Parkplatz ist gleich wie vom WC-Bereich. Zusätzlich muss ein Durchgang passiert werden. Dieser Durchgang ist 90 cm breit. Die Tiefgarage soll demnächst (Stand Oktober 2024) umgebaut werden.

Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 178 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 119 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Flur in Etage 5 der Tiefgarage



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Bushaltestelle Krankenhaus



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla

Bushaltestelle Krankenhaus



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 170 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg von der Bushaltestelle zur Tourist-Information



Weg, Teil 1

©Julia Marmulla



Weg, Teil 2 (Engstelle 120 cm)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 3 (Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 4 (Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 5 – an der Tourist-Information

©Julia Marmulla



Kopfsteinpflaster

©Julia Marmulla

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 170 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Eingang



Eingang

©Julia Marmulla



Eingang

©Julia Marmulla

Eingang Rundbogen



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Gisela Moser

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Beratungsraum Tourist-Information



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser

Beratungsraum Tourist-Information



Beschilderung

©Julia Marmulla



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Beratungstresen



Beratungstresen

©Gisela Moser

Beratungstresen



Beratungstresen

©Gisela Moser



Beratungstresen

©Julia Marmulla

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Beschilderung

©Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 23 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 42 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 78 cm.

Anmerkungen zum WC: Ein Euro-Schlüssel wird in der Tourist-Info verliehen.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 89 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 178 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 119 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.


Flur/Weg/Gang innen

Flur in Etage 5 der Tiefgarage



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im
Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zum WC-Vorraum



Tür zum WC-Vorraum

©Julia Marmulla

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.