

Touristinformation Lohr am Main

Schlossplatz 5
97816 Lohr am Main

Tel: +49 9352 848465

tourismus@lohr.de
<http://www.lohr.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Oktober 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Touristinformation
Lohr am Main

©Julia Marmulla



Touristinformation
Lohr am Main

©Julia Marmulla

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen

©Gisela Moser

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

©Gisela Moser



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

©Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz befindet sich in der Straße "Schloßplatz" vor dem Haus Nummer 12. Es gibt einen Hinweis auf Einwohnerparken. Davon ist lt. Tourist-Information der Pkw-Stellplatz für Menschen mit Behinderungen ausgenommen.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 60 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg verläuft ohne Bürgersteig über eine Spielstraße (Schritttempo).

Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage

Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage – Etage 5



Weitere
Parkmöglichkeit
in der Tiefgarage –
Etage 5

©Julia Marmulla



Durchgang 90 cm

©Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Direkt unterhalb der Tourist-Information gibt es eine Tiefgarage, allerdings ohne Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen. In der Etage 5 (1 Stockwerk unterhalb der TI) gibt es breitere Stellplätze für Menschen mit Kindern (370 x 500 cm). Der Weg vom Parkplatz ist gleich wie vom WC-Bereich. Zusätzlich muss ein Durchgang passiert werden. Dieser Durchgang ist 90 cm breit. Die Tiefgarage soll demnächst (Stand Oktober 2024) umgebaut werden.

Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Flur/Weg/Gang innen

Flur in Etage 5 der Tiefgarage



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Bushaltestelle Krankenhaus



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla

Bushaltestelle Krankenhaus



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
Krankenhaus

©Julia Marmulla

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 170 m

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Weg von der Bushaltestelle zur Tourist-Information



Weg, Teil 1

©Julia Marmulla



Weg, Teil 2 (Engstelle 120 cm)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 3 (Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 4 (Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 5 – an der Tourist-Information

©Julia Marmulla



Kopfsteinpflaster

©Julia Marmulla

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 170 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang



Eingang

©Julia Marmulla



Eingang

©Julia Marmulla

Eingang Rundbogen



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Gisela Moser

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Beratungsraum Tourist-Information



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser

Beratungsraum Tourist-Information



Beschilderung

©Julia Marmulla



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Beratungstresen



Beratungstresen

©Gisela Moser

Beratungstresen



Beratungstresen

©Gisela Moser



Beratungstresen

©Julia Marmulla

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Beschilderung

©Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information



Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information

©Gisela Moser

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Flur/Weg/Gang innen

Flur in Etage 5 der Tiefgarage



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür zum WC-Vorraum



Tür zum WC-Vorraum

©Julia Marmulla

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla

Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla

Führungen

Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.