

Touristinformation Lohr am Main

Schlossplatz 5
97816 Lohr am Main

Tel: +49 9352 848465

tourismus@lohr.de
<http://www.lohr.de>

Fotos zur Einrichtung



Touristinformation
Lohr am Main

©Julia Marmulla



Touristinformation
Lohr am Main

©Julia Marmulla

Parkplatz

102 Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen

©Gisela Moser



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen

©Julia Marmulla

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 400 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

102.000 Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz befindet sich in der Straße "Schloßplatz" vor dem Haus Nummer 12. Es gibt einen Hinweis auf Einwohnerparken. Davon ist lt. Tourist-Information der Pkw-Stellplatz für Menschen mit Behinderungen ausgenommen.

102 Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage – Etage 5



Weitere Parkmöglichkeit in der Tiefgarage – Etage 5

©Julia Marmulla



Durchgang 90 cm

©Julia Marmulla

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Gibt es einen oder mehrere Parkplätze für Menschen mit Behinderung? Nein

102.999 Direkt unterhalb der Tourist-Information gibt es eine Tiefgarage, allerdings ohne Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen. In der Etage 5 (1 Stockwerk unterhalb der TI) gibt es breitere Stellplätze für Menschen mit Kindern (370 x 500 cm). Der Weg vom Parkplatz ist gleich wie vom WC-Bereich. Zusätzlich muss ein Durchgang passiert werden. Dieser Durchgang ist 90 cm breit. Die Tiefgarage soll demnächst (Stand Oktober 2024) umgebaut werden.

103 Bushaltestelle Krankenhaus



Bushaltestelle Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle Krankenhaus

©Julia Marmulla



Bushaltestelle Krankenhaus

©Julia Marmulla

103.000 Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 170 m

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 500 cm

103.105 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

104 Eingang Rundbogen



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Julia Marmulla



Eingang Rundbogen

©Gisela Moser

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür Nein

105 Beratungstresen



Beratungstresen

©Gisela Moser



Beratungstresen

©Julia Marmulla

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

105.109 Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?
Nicht Anwendbar

109 Beratungsraum Tourist-Information



Beschilderung

©Julia Marmulla



Beratungsraum
Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum Tourist-Information

©Gisela Moser



Beratungsraum Tourist-Information

©Gisela Moser

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 4 m

109.215 TIEFE des Raums: 7 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotelloobby? Nein

118 Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage, Etage 5



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Tiefgarage, Etage 5

©Gisela Moser



Beschilderung

©Julia Marmulla

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

- 118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm
- 118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 23 cm
- 118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 56 cm
- 118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 130 cm
- 118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm
- 118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm
- 118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm
- 118.208 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm
- 118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.
- 118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm
- 118.211 Länge des linken Haltegriffes: 42 cm
- 118.212 Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.
- 118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- 118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm
- 118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm
- 118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- 118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- 118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 78 cm.
- 118.200 Anmerkungen zum WC: Ein Euro-Schlüssel wird in der Tourist-Info verliehen.

118.300 Waschbecken

- 118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm
- 118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm
- 118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 89 cm
- 118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.
- 118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

- 118.402 Alarmauslöser Ja
- 118.501.1 Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.
- 118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 110 cm
- 118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

121 Alarm/Hilfsmittel

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Ja

121.208.1 Aufzug: Aufzug im Parkhaus

121.208.1 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?

(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

130 Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind selten/vereinzelt visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind selten/vereinzelt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind selten/vereinzelt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können selten/vereinzelt zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

Weg außen

201 Weg von der Bushaltestelle zur Tourist-Information (14)



Weg, Teil 1

©Julia Marmulla



Weg, Teil 2 (Engstelle
120 cm)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 3
(Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 4
(Spielstraße)

©Julia Marmulla



Weg, Teil 5 – an der
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Kopfsteinpflaster

©Julia Marmulla

201.101 Breite des Weges: 180 cm

201.102 Länge des Weges: 170 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

201.111.2 Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

201 Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zur Tourist-Information

©Gisela Moser

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 60 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 60 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Der Weg verläuft ohne Bürgersteig über eine Spielstraße (Schritttempo).

202 Treppe von Etage 5 der Tiefgarage zur Tourist-Information



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla



Treppe von Etage 5
der Tiefgarage zur
Tourist-Information

©Julia Marmulla

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

202.102 Die Treppe hat keine geraden Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

204 Aufzug von Etage 5 zur Tourist-Information



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Julia Marmulla



Aufzug von Etage
5 zur Tourist-
Information

©Gisela Moser



Aufzug von Etage 5 zur Tourist- Information

©Gisela Moser

-
- 204.103.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm
 - 204.103.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm
 - 204.105 Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm
 - 204.106.1 BREITE der Kabine innen: 110 cm
 - 204.106.2 TIEFE der Kabine innen: 140 cm
 - 204.107.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 178 cm
 - 204.107.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm
 - 204.104 Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.
 - 204.201 Es gibt kein horizontales Bedientableau.
 - 204.209.0 Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:
 - 204.209.1 HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 119 cm
 - 204.209.2 TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm
 - 204.210 Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.
 - 204.202 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
 - 204.203 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.
 - 204.204 Es ist keine Beschilderung vorhanden.
 - 204.205 Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
 - 204.206 Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.
 - 204.208 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
 - 204.207 Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen

205 Flur in Etage 5 der Tiefgarage



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla



Flur in Etage 5 der Tiefgarage

©Julia Marmulla

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

205 Flur im Eingangsbereich: Rundbogen – Aufzug/Treppe zur Tiefgarage – Tourist-Information



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla



Flur im Eingangsbereich:
Rundbogen – Aufzug/
Treppe zur Tiefgarage
– Tourist-Information

©Julia Marmulla

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m


205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

206 Tür zum WC-Vorraum (12)



Tür zum WC-Vorraum

©Julia Marmulla

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

301 Führung

FÜHRUNGEN: Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten? Nein

Werden Führungen für blinde Menschen angeboten? Nein

Werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten? Nein

Werden Führungen für gehörlose Menschen (in Gebärdensprache) angeboten? Nein

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

GÄSTEFÜHRER: Sind die Gästeführer so ausgebildet, dass Menschen mit folgenden Behinderungen an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird? Ja

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

ausgebildet für Menschen mit Sehbehinderung. Nein

ausgebildet für blinde Menschen. Nein

ausgebildet für Menschen mit Hörbehinderung. Nein

ausgebildet für gehörlose Menschen (in Gebärdensprache). Nein

ausgebildet für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Nein

301.103 Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Wird die Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Leichter Sprache gehalten? Nein

Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.

Werden Führungen in deutscher Gebärdensprache für Gehörlose angeboten? Nein

Werden für Menschen mit Hörbehinderung Führungen mit FM-Anlagen ermöglicht (z.B. Kopfhörer, Halsringschleifen)? Nein

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Werden während der Führungen Exponate zum Tasten integriert? Nein

Steht ein Audioguide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung / blinden Menschen bedient werden kann? Nein

301.209 Werden sonstige Hilfsmittel (Multimedia-Guides, Videos in Gebärdensprache usw.) angeboten? Ja

301.209 Angebotene Hilfsmittel: Es gibt in der Stadt QR-Codes auf Bänken, die zur Internetseite führen, und zwar speziell zu Seiten mit Hördateien. Die QR-Codes und die Internetseite sind nicht speziell barrierefrei konzipiert worden.